

Udtydning af lysskov/plantebælter

Vi har taget udgangspunkt i den af HTK udfærdigede vedligeholdelsesplan, som ligger på hjemmesiden. Vi har i den forbindelse fået fagligt råd og vejledning til, hvordan vi kan håndtere lysskov og plantebælter fremadrettet, så vi økonomisk kan sikre, at vi holder det inden for de rammer, vi har fremlagt i vores budgetplan. Det er beskrevet nedenfor sammen med foto af de sidst beskårede arealer.

Egetræerne bliver stående, og bliver opstammet til ca. 3½ meter. Ammetræerne bliver fjernet, med mindre der ikke er egetræer. I det tilfælde efterlades træer, så vi beholder helheden intakt.

Vi har konstateret at vi har udfordringer ud til offentlig vej, og har derfor ændret beskæringen, således at den inderste beplantning eller første række ind mod hækkene fjernes. Udgåede dele af beplantningen fjernes.

De små træer og buske som beskæres, fx roser, tjørn, æbler, hassel, mm. vil skyde igen og dermed danne en tæt bund med torne, frugter og tæt dække som underskov.

De 3 yderste rækker mod offentlig vej bliver skåret ned til 2 meter.

Ud mod fællesarealerne vil alle rækker blive beskåret til 1-2 m, hvilket aftales med den enkelte forening.

Dermed vil dette give en ny og tæt underskov indenfor de næste 1-2 år.

Før igangsættelse af udtydning om de enkelte områder, tages et møde med de berørte foreninger, så der kan tages højde for eventuelle specialønsker. Beslutninger fra dette møde referatføres.

Vedligehold af lysskov/plantebælter

Vi kan på denne måde holde vedligeholde beplantningen, da man fremadrettet kan beskære plantebælterne maskinelt. Det afskårne materiale vil lægge sig i bunden af plantebælterne og over tid formulde.

Dette er en økonomisk forsvarlig måde at gøre det på.

Fotos fra den sidste udtydning

Mod fællesarealer (engen):



Mod Frøgård Alle:



Mod bebyggelse:

